

# 降雪シーズン到来

## 大雪に備えていますか？

大雪により園芸施設に大きな被害が発生しています！

➤近年、**平年の2倍を超える積雪となる大雪**や**短時間に降り積もる大雪**が発生しています。

雪による被害の様子



### 令和3年 1月大雪

全国6地点で**150cmを超える降雪**  
(新潟県高田で24時間降雪量103cmなど)

### 令和2年 12月大雪

全国11地点で**200cmを超える降雪**  
(群馬県藤原で291cmなど)

### 平成26年 2月大雪

24地点で**平年の200%を超える積雪**  
(山梨県甲府市で814%など)

➤青森県でも**平年を超える大雪**が発生しています。

### 令和3年1月

青森市で**129cmの積雪**(約20cmの降雪が4日連続)  
県南各地で**平年の200%近くの積雪**

### 平成25年2月

県内各地で**100cmを超える積雪**  
(青森市 142cm、弘前市 153cm、今別町 131cm、平川市(碓ヶ関) 130cmなど)

※気象庁HPより

令和2年12月から令和3年2月の大雪に伴う  
園芸施設共済の**共済金支払額** (青森県)

戸数

405

共済金 (円)

62,966,795

### 特別警報の発表件数

平成25年8月30日から運用が開始され、  
8年弱で**1,634件**(**1年あたり平均233件**)  
の特別警報が発表されています(気象庁HPより)。

#### ◇特別警報とは

「警報」の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起ると予想される場合に発表し、**最大限の警戒**を呼びかけるものです。



# 大雪被害防止に向けた

## もしものためのハウス点検チェックリスト

	チェック項目	チェック
情報収集	① 最新の気象情報、警報、注意報を常にチェックしていますか。	<input checked="" type="checkbox"/>
融雪準備	② 暖房機の燃油残量は十分にありますか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	③ 暖房機は正常に作動するか確認しましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	④ (発電機を持っている場合) 非常用発電機を加温機、環境制御装置に接続しましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
補強対策 雪の滑落促進	⑤ ブレースや筋かいの留め金具に緩みがないか点検しましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑥ 基礎部、接続部分、谷樋・柱に腐食・サビはありませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑦ 谷樋や排水路、ハウスの際などの残雪やゴミは取り除きましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑧ 準備していた中柱をたてるなど応急的な補強はしましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑨ 作物を栽培していないハウスは被覆資材を外しましたか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑩ 被覆材の表面に雪の滑落を妨げるような突出物はありませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>
	⑪ 雪の滑落を妨げる防風ネットや外部遮光資材等が展張されていませんか。	<input checked="" type="checkbox"/>

NOSA I の園芸施設共済へ加入しましょう。

- ▶▶ 1 国の公的保険制度 (掛金の半分は国が負担)
- ▶▶ 2 自然災害のほか、火災、車両の衝突など幅広い事故を補償
- ▶▶ 3 集団加入割引など各種割引制度有り

